

1	2	3	4	5	6	7	8	9
メーカーコード	●メーカー名	●製品型番	●断熱材区分 (A~F)	断熱材の種類	●製品名・製品愛称	●厚さ×幅×長さ(寸法: ^{mm}) ※5	●1個当たり体積(m ³)	熱伝導率 [W/(m×K)]
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04070	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K耳付	70×395×10900	0.301	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04010	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K耳付	100×395×7250	0.286	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04370	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K耳付	70×430×10900	0.328	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04310	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K耳付	100×430×7250	0.311	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04050	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	50×395×14500	0.286	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04070	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	70×395×10900	0.301	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04010	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	100×395×7250	0.286	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04350	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	50×430×14500	0.311	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04370	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	70×430×10900	0.328	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04310	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	100×430×7250	0.311	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04850	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	50×475×14500	0.344	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04870	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	70×475×10900	0.362	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04810	B	その他(ポリエステル繊維断熱材10K)	パーフェクトバリアスタンダード10K	100×475×7250	0.344	0.045
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04013	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K耳付	100×395×7250	0.286	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04313	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K耳付	100×430×7250	0.311	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04813	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K耳付	100×475×7250	0.344	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS02713	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K	100×265×7250	0.192	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04013	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K	100×395×7250	0.286	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04313	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K	100×430×7250	0.311	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRX04013	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K R2.7	106×395×10900	0.456	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRX04313	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K R2.7	106×430×10900	0.496	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04013N	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K耳付	100×395×10900	0.430	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04313N	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K耳付	100×430×10900	0.468	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRM04813N	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K耳付	100×475×10900	0.517	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS02713N	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K	100×265×10900	0.288	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04013N	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K	100×395×10900	0.430	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSRS04313N	C	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアスタンダード13K	100×430×10900	0.468	0.039
EHS	エンデバーハウス	1EHSU420913	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	30×415×910	0.011	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU420914	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	40×415×910	0.015	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU420916	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	60×415×910	0.022	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU420918	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	80×415×910	0.030	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU270913	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	30×263×910	0.007	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU270914	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	40×263×910	0.009	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU270915	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	50×263×910	0.011	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU270916	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	60×263×910	0.014	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU270918	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	80×263×910	0.019	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSD270914	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)	40×265×910	0.009	0.035

1	2	3	4	5	6	7	8	9
メーカーコード	●メーカー名	●製品型番	●断熱材区分 (A~F)	断熱材の種類	●製品名・製品愛称	●厚さ×幅×長さ(寸法: ^{mm}) ※5	●1個当たり体積(m ³)	熱伝導率 [W/(m×K)]
EHS	エンデバーハウス	1EHSD270915	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)	50×265×910	0.012	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSD270916	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)	60×265×910	0.014	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSD270918	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)	80×265×910	0.019	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU860948	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)	80×855×940	0.064	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU190916	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)	60×190×910	0.010	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU200916	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)	60×200×910	0.010	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU830913	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)	30×830×910	0.022	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU911823	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	30×910×1820	0.049	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU911824	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	40×910×1820	0.066	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU911825	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	50×910×1820	0.082	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHST420913	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	30×417×910	0.011	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHST420916	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	60×417×910	0.022	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHST420918	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	80×417×910	0.030	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU270911	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	95×263×910	0.022	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSU420911	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード	95×415×910	0.035	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSS431365	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアサイドスリット	50×428×1362	0.029	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSS431366	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアサイドスリット	60×428×1362	0.034	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSS431367	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアサイドスリット	70×428×1362	0.040	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSS431369	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアサイドスリット	85×428×1362	0.049	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSS431361	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアサイドスリット	105×428×1362	0.061	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSE431364	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	40×425×1360	0.023	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE4313645	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	45×425×1360	0.026	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE431365	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	50×425×1360	0.028	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE431366	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	60×425×1360	0.034	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE4313665	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	65×425×1360	0.037	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE431367	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	70×425×1360	0.040	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE431368	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	80×425×1360	0.046	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE431361	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	105×425×1360	0.060	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE421175	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	50×417×1168	0.024	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE421179	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	87×417×1168	0.042	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE421176	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	60×417×1168	0.029	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSE421171	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード	106×417×1168	0.051	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSUXXXXXXX	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア横裂ボード(特注)			0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSEXXXXXXX	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア縦裂ボード(特注)			0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSC261826	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード	60×260×1820	0.028	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSC261825	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード	52×260×1820	0.024	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSC261824	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード	43×260×1820	0.020	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSC251826	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード	60×250×1820	0.027	0.038

1	2	3	4	5	6	7	8	9
メーカーコード	●メーカー名	●製品型番	●断熱材区分 (A~F)	断熱材の種類	●製品名・製品愛称	●厚さ×幅×長さ(寸法: ^{mm}) ※5	●1個当たり体積(m ³)	熱伝導率 [W/(m×K)]
EHS	エンデバーハウス	1EHSC251825	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード	52×250×1820	0.023	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSC251824	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード	43×250×1820	0.019	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSC241826	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード	60×245×1820	0.026	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSW261826	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード(Wスリット)	60×260×1820	0.028	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSW261825	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード(Wスリット)	52×260×1820	0.024	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSW261824	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	床暖房用ボード(Wスリット)	43×260×1820	0.020	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSA350913	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	30×910×350	0.009	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA400913	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	30×910×400	0.010	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA350914	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	40×910×350	0.012	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA400914	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	40×910×400	0.014	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA350916	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	60×910×350	0.019	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA400916	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	60×910×400	0.021	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA450913	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	30×910×450	0.012	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA900913	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	30×910×900	0.024	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA450915	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	50×910×450	0.020	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA900915	C	その他(ポリエステル繊維断熱材30K)	パーフェクトバリア基礎内断熱用アルミ蒸着	50×910×900	0.040	0.035
EHS	エンデバーハウス	1EHSA10005K	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアアルミ遮熱シート(気密タイプ)	5×1000×33000	0.165	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSA10010K	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアアルミ遮熱シート(気密タイプ)	10×1000×20000	0.200	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSA10005T	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアアルミ遮熱シート(透湿タイプ)	5×1000×33000	0.165	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSA10010T	C	その他(ポリエステル繊維断熱材20K)	パーフェクトバリアアルミ遮熱シート(透湿タイプ)	10×1000×20000	0.200	0.038
EHS	エンデバーハウス	1EHSPBC13K	A-2	その他(ポリエステル繊維断熱材13K)	パーフェクトバリアクリーンブロー13K			0.046