

パーフェクトバリア＋気密

施工マニュアル 2018/4/1

C値 $1.0\text{cm}^2/\text{m}^2$ 以下をめざす工務店様向

1. 筋交工法での気密施工
2. 構造面材でのボード気密施工




筋交工法での気密施工

エンデバーハウス推奨品

- ①防湿材 デュポン タイベックスマート
- ②補助材 日本住環境



パーフェクトバリアの充填



胴差に30mm重ね気密テープ張り



床合板の目地にテープ張り



タイベックスマート



専用プラスチック部材



30mm以上重ねて気密テープ張り




柱かきこみにシーリング



床合板に30mm折り曲げて気密テープ張り

補助材

エンデバーハウス推奨品



窓枠に気密テープ張り



外部の透湿防水シートに気密テープ張り



気密コンセントボックス

コンセント用気密簡素化部材

バリアーボックス(S)/(W)/(T)



仕様	
製品名	バリアーボックス(S)
材質	ポリプロピレン
規格寸法	(高)210mm×(幅)134mm×(奥行)40mm
色調	ナチュラル
入数	100個入り/ケース
設計価格	19,800円(税別)

仕様	
製品名	バリアーボックス(W)
材質	ポリプロピレン
規格寸法	(高)210mm×(幅)180mm×(奥行)40mm
色調	ナチュラル
入数	50個入り/ケース
設計価格	13,800円(税別)

アクリル系 気密・防水テープ

ツーエステップ片面



仕様	
製品名	ツーエステップ片面
材質	アクリル系粘着材
規格寸法	50=(厚)0.2mm×(幅)50mm×(長)20M巻 75=(厚)0.2mm×(幅)75mm×(長)20M巻 100=(厚)0.2mm×(幅)100mm×(長)20M巻
裏面紙	無し
色調	ホワイト、ブラック
入数	50=30巻入り/ケース 75=24巻入り/ケース 100=18巻入り/ケース
設計価格	50=30,000円(税別) 75=36,000円(税別) 100=36,000円(税別)

アクリル系 両面気密・防水テープ

ツーエステップ両面



仕様	
製品名	ツーエステップ両面
材質	アクリル系粘着材
規格寸法	50=(厚)0.39mm×(幅)50mm×(長)20M巻 75=(厚)0.39mm×(幅)75mm×(長)20M巻
裏面紙	有り
色調	ブラック
入数	50=30巻入り/ケース 75=24巻入り/ケース
設計価格	50=61,000円(税別) 75=61,200円(税別)

構造面材でのボード気密施工

日本住環境 PEパッキン



構造面材の継ぎ目にPEパッキン張り